



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....  
/pieczęć adresowa firmy/

## OPIS ASORTYMENTU

### Część nr 1 – Wózki inwalidzkie (CPV: 33193120-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek inwalidzki specjalny	Wózek inwalidzki dla osób z mobilnymi problemami, stabilizujący głowę i plecy, z możliwością jednoczesnej regulacji kąta nachylenia oparcia i siedziska, o parametrach technicznych: konstrukcja z ramy stalowej, tapicerowana. Posiada koła pompowane, pasy bezpieczeństwa, zagłówek, hamulec centralny. Szerokość siedziska 460-500 mm, głębokość siedziska 460-500 mm, wysokość siedziska 450-500 mm, całkowita wysokość 1250-1400 mm, całkowita szerokość 600-800 mm udźwig 110-130 kg	8			
				<b>RAZEM</b>		

.....  
/Miejscowość i data/

.....  
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
http://www.zol.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

.....  
/pieczęć adresowa firmy/

**Część nr 2 – Wanny prysznicowe (CPV: 44411200-6)**

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek/wanna prysznicowa	Wózek/wanna ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo. Wymiary wanny: 190–200 cm (długość); 60–70 cm (szerokość). Funkcja pochylenia wanny. Uchylny bok. Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 55-65 cm – 80-95 cm. Wąż spustowy odprowadzający wodę. Maksymalne obciążenie nie większe niż 150 kg. Kółka jezdne (4) z hamulcem	5			
				<b>RAZEM</b>		

.....  
/Miejscowość i data/

.....  
/Upewnoczeni przedstawiciele Wykonawcy/



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
http://www.zol.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

.....  
/pieczęć adresowa firmy/

**Część nr 3 – Wózki zabiegowe (CPV: 33190000-8)**

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek zabiegowy	<p>Wózek o wymiarach całkowitych (bez dodatkowego wyposażenia) 70-75 cm i 60-65 cm, wyposażony w:</p> <p>1) szafkę stalową (wymiar 55-65 cm x 45-55 cm, lakierowana proszkowo, front lakierowany w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) z dwoma szufladami na prowadnicach łożyskowych, 2) półkę, 3) wysuwany blat stalowy lakierowany proszkowo z przodu wózka, 4) uchwyty (po jego bokach) do prowadzenia wózka, 5) cztery koła o średnicy 9-12 cm z blokadą, 6) podstawę stalową. Wózek na stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo z możliwościami montażu dodatkowego wyposażenia.</p> <p>W skład dodatkowego wyposażenia wchodzi:</p> <p>a) cztery szyny ze stali kwasoodpornej do zawieszenia dodatkowego osprzętu, b) kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową z uchwytami na szynę, c) pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej z uchwytami na szynę, d) dwa koszyki stalowe na akcesoria z uchwytem na szynę (wymiar: 34-38 cm x 14-18 cm x 13-17 cm), e) pojemnik na pudełko na rękawiczki ze stali kwasoodpornej z uchwytem na szynę, f) wieszak na kroplówki na dwa haczyki z regulacją wysokości, g) półka nadblatowa 60-70 cm x 20-30 cm na stelażu z możliwością regulacji wysokości</p>	3			
				<b>RAZEM</b>		

.....  
/Miejscowość i data/

.....  
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

.....  
/pieczęć adresowa firmy/

**Część nr 4 – Wózki do transportu pacjenta (CPV 34911100-7)**

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Wózek do transportu pacjenta	Wózek do przewozu pacjenta z regulacją wysokości za pomocą pompy hydraulicznej, z oparciem pleców regulowanym ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego, cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu, bariereki boczne składane obok ramy leża, wymiary: 210-220 cm (długość leża), 60-70 (szerokość leża bez barierki) - z barierkami szerokość max 80 cm, regulacja wysokości leża 40-85 cm. Kąt odchylenia wezglowia zakres 0-30°. Maksymalne obciążenie do 200-250 kg, kolor tapicerki leża do wyboru	3			
				<b>RAZEM</b>		

.....  
/Miejscowość i data/

.....  
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

.....  
/pieczęć adresowa firmy/

**Część nr 5 – Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej (CPV 39141000-2; 14622000-7)**

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	Szafa przelotowa wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiami przesuwными – otwierana z dwóch stron (przód i tył) – wykonana ze stali nierdzewnej - satyna. Szafa wyposażona w 4 półki (możliwość zmiany wysokości). Wymiary: 104 cm (szerokość), 120 cm (głębokość), 200 cm (wysokość)	1			
2.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwными (x2) na szerokości 92 cm, z 1-2 półkami. Wymiary: 152 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	1			
3.	Basen jednokomorowy do mycia z szafką z drzwiami przesuwными	Basen jednokomorowy wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, basen spawany. Jedna komora wewnętrzna o wymiarze: szerokość 50 cm, długość 80 cm, głębokość 40 cm. Po lewej stronie ociekacz o długości 60 cm z półką umieszczoną po środku. Drzwiczki pod komorami przesuwne. Wymiary całkowite: 140 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Basen stojący na nóżkach o regulowanej wysokości	1			
4.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwными (x2) na całej szerokości, z 1-2 półkami. Wymiary: 84 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	1			



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

5.	Szafka pod piekarnik	Szafka pod piekarnik wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z otworem na górze pod płytę indukcyjną. Wymiary: 50 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	1			
6.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwными (x2) na szerokości 58 cm, z 1-2 półkami. Wymiary: 118 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	1			
7.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, z 1-2 półkami. Wymiary: 40 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	11			
8.	Stół zlewozmywakowy jednokomorowy	Stół zlewozmywakowy - wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, o łącznej szerokości 130 cm i głębokości 60 cm. Po lewej zlewozmywak o wymiarach (cm) 40 x 40 x 25. Drzwiczki stołu przesuwne na szerokości 80 cm. Na szerokości 50 cm po prawej stronie stołu pod ociekaczem drzwiczki z półką. Stół stojący na nóżkach o regulowanej wysokości	3			
9.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, z 1-2 półkami. Wymiary: 44 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	1			
10.	Szafka wisząca	Szafka wisząca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, z 1-2 półkami. Wymiary: 40 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 60 cm (wysokość)	11			
11.	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	Szafa przelotowa wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiami przesuwными – otwierana z dwóch stron (przód i tył) – wykonana ze stali nierdzewnej - satyna. Szafa wyposażona w 4-5 półek (możliwość zmiany wysokości). Wymiary: 104 cm (szerokość), 120 cm (głębokość), 200 cm (wysokość)	3			



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

12.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwными (x1) na całej szerokości, z 1-2 półkami. Wymiary: 40 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	3			
13.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwными (x2) na całej szerokości, z 1-2 półkami. Wymiary: 92 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	3			
14.	Basen jednokomorowy do mycia z szafką z drzwiami przesuwными	Basen jednokomorowy wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, basen spawany. Jedna komora wewnętrzna o wymiarze: szerokość 50 cm, długość 80 cm, głębokość 40 cm. Po lewej stronie ociekacz o długości 60 cm z półką umieszczoną po środku. Drzwiczki pod komorami przesuwne. Wymiary całkowite: 140 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Basen stojący na nóżkach o regulowanej wysokości	3			
15.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwными (x2) na całej szerokości, z 1-2 półkami. Wymiary: 104 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	3			
16.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z 4 szufladami, z otworem na górze pod płytę indukcyjną. Wymiary: 60 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	5			
17.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami przesuwными (x2) na szerokości 76 cm, z 1-2 półkami. Wymiary: 136 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	3			
18.	Szafka stojąca	Szafka stojąca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, z 1-2 półkami. Wymiary: 44 cm (szerokość), 60 cm (głębokość) i 80 cm (wysokość). Szafka stojąca na nóżkach o regulowanej wysokości	3			



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

19.	Stół zlewozmywakowy jednokomorowy	Stół zlewozmywakowy - wykonany z blachy nierdzewnej - satyna, o łącznej szerokości 130 cm i głębokości 60 cm. Po lewej zlewozmywak o wymiarach (cm) 40 x 40 x 25. Drzwiczki stołu przesuwne na szerokości 80 cm. Na szerokości 50 cm po prawej stronie stołu pod ociekaczem drzwiczki z półką. Stół stojący na nóżkach o regulowanej wysokości	3			
20.	Szafka wisząca	Szafka wisząca wykonana z blachy nierdzewnej - satyna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, z 1-2 półkami. Wymiary: 40 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 60 cm (wysokość)	6			
21.	Wózek do przewożenia potraw	Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - satyna, umożliwia swobodnie przemieszczanie wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem) z piastą aluminiową i nalewanym bieżnikiem poliuretanowym. Wyposażony w dwie nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 mm) na dwóch półkach. Uchwyt z dwóch stron. Obciążenie $\geq 50$ kg. Wymiary: 89 cm (wysokość), 70 cm (szerokość) i 128 cm (długość)	3			
22.	Wózek do przewożenia potraw	Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - satyna, umożliwia swobodnie przemieszczanie wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem) z piastą aluminiową i nalewanym bieżnikiem poliuretanowym. Wyposażony w dwie nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 mm) na dwóch półkach. Uchwyt z dwóch stron. Obciążenie $\geq 50$ kg. Wymiary: 90 cm (wysokość), 60 cm (szerokość) i 90 cm (długość)	3			
				<b>RAZEM</b>		

.....  
/Miejscowość i data/

.....  
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/



ISO 9001:2008