

.....
/pieczęć adresowa firmy/

OPIS ASORTYMENTU

Część nr 1 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki: sprzęt transportowy (CPV: 34000000-7)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Ślizgi	Długa płyta ślizgowa do przemieszczania pacjenta, łamana, o wymiarze 175-185 cm (długość) i 48-53 cm (szerokość). Śliska powłoka umożliwia przenoszenie unieruchomionych pacjentów m.in. do i z łóżka, wózka inwalidzkiego, krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, toalety. Dopuszczalne obciążenie 120 kg. Płyta wykonana z polietylenu z pokrowcem (powłoka) z nylonu, zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące	15			
2.	Pasy	Pasy do przenoszenia chorego wykonane ze wzmocnionej tkaniny z możliwością regulacji długości (125-135 cm), o szerokości (13-15 cm), przednim zapięciem (klamra), materiałem antypoślizgowym (od wewnętrznej strony) i uchwytami (min. 5 od zewnętrznej strony)	15			
3.	Deski do przenoszenia	Deski służą do transferu pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki. Łamana, o wymiarach całkowitych 70-75 cm x 30-35 cm, dopuszczalne obciążenie 200 kg, wykonana z tworzywa przeznaczonego do dezynfekcji	30			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnymi w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 2 – Sprzęt rehabilitacyjny II na potrzeby realizacji usługi menadżera opieki (CPV: 33158400-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Rotory	Rotor rehabilitacyjny elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn dolnych i górnych z wyświetlaczem LCD, elektroniczną regulacją poziomu oporu, wyłącznikiem czasowym i matą antypoślizgową, z 2 uchwytami do ćwiczenia rąk i 2 sandałami do ćwiczenia nóg. Wymiary: 44-48 cm (szerokość), 48-52 cm (wysokość) i 36-40 cm (głębokość) i waga 7-10 kg	15			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upewnocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 3 – Wyposażenie Centrum Wsparcia Opiekunów I: urządzenia komputerowe (CPV: 30200000-1; 38652100-1)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Komputery	Komputer wraz z monitorem, systemem operacyjnym, pakietem biurowym, klawiaturą i myszą o minimalnej specyfikacji technicznej: procesor wielordzeniowy, 4GB RAM, 500GB HDD lub 128GB SSD	5			
2.	Laptop	Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakiet biurowy; minimalna specyfikacja techniczna: Procesor 1,5 GHZ, 4 GB RAM, 500 GB HDD, przekątna wyświetlacza 15,6	1			
3.	Tablica interaktywna	Bez projektora, o minimalnej specyfikacji technicznej: przekątna 75"	1			
4.	Projektor	Minimalna specyfikacji technicznej: rozdzielczość WXGA, jasność 2500 ANSI lumen, kontrast 2500:1	1			
5.	Drukarka laserowa kolorowa A4	Druk laserowy kolorowy, format druku A4, prędkość drukowania min. 21 str/min. Maksymalna rozdzielczość wydruku 600 x 600 dpi. Maksymalne dopuszczalne obciążenie do 38 000 - 40 000 stron miesięcznie. Wymiary: 37-42 cm (szerokość), 40-45 cm (głębokość) i 22-25 cm (wysokość). Z portami USB, LAN	1			
RAZEM						

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielných w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 4 – Wyposażenie Centrum Wsparcia Opiekunów II: meble biurowe (CPV: 39130000-2; 30195400-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Biurka	Biurka konferencyjne, składane umożliwiające przechowywanie , podstawa na 4 -kółkach jezdnych, w tym 2 kółka wyposażone w blokadę, blat z laminatu o grubości 18 mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), stelaż wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo (kolor do ustalenia z Zamawiającym), odpornym na zarysowania i zadrapania, blat prostokątny o wymiarach: długość 73 cm, głębokość: 40 cm, wysokość regulowana: 63-93 cm, blat posiadający 3 poziomy odchylenia od 0- 45 stopni	12			
2.	Krzesła obrotowe	Krzesła obrotowe, na chromowanej podstawie, na 5 kółkach do twardych powierzchni, z podłokietnikami, z możliwością regulacji wysokości do 96 cm, siedzisko ze skóry ekologicznej (kolor do wyboru). Wymiary: 60-65 cm (całkowita szerokość), 40-45 cm (głębokość siedziska)	12			
3.	Szafa na dokumenty	Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV, na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji wysokości), z uchwytnymi metalowymi (prostokątnymi, matowymi w kolorze srebrnym), zamykana na 1 zamek, 3-drzwiowa, z drzwiami przesuwными na prowadnicach aluminiowych, wymiary: 120 cm (szerokość), 210 cm (wysokość) i 50 cm (głębokość), z półkami na wysokość segregatora, na nóżkach metalowych (prostokątnych, matowych w kolorze srebrnym z możliwością regulacji wysokości), kolor do uzgodnienia z Zamawiającego	1			

4.	Flipchart / tablica sucho- ścieralna	Z półką na akcesoria (na całej szerokości) oraz unoszonym uchwytem na arkusze papieru, w komplecie z 10 blokami (50-kartkowymi o wymiarze 58-59 cm x 80-81 cm, 5 x gładkie i 5 x w kratkę, gramatura papieru: 60-70g/m2, z otworami do zawieszenia) w komplecie z 8 markerami suchościernymi (2 x kolor czarny, czerwony, zielony, niebieski) i 2 gąbkami; wymiary tablicy 100 - 110 cm x 60 - 75 cm; na stojaku na kółkach, wysokość > 170 cm	1			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny sprzęt medyczny (CPV: 39295400-0; 33193120-6, 33193000-9)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Laski typu trójnóg	Trzy punkty podparcia z gumowymi nakładkami antypoślizgowymi - z możliwością bezstopniowej lub skokowej (co 2-2,5 cm) regulacji wysokości, posiadające uchwyty uniwersalne (ergonomiczne dla obu rąk), wykonane z aluminium, o wytrzymałości ≤ 100 kg, z możliwością regulacji uchwytu od podłoża w zakresie 70-80 cm x 90-100 cm	2			
2.	Laski typu czwórnóg	Cztery punkty podparcia z gumowymi nakładkami antypoślizgowymi) - z możliwością bezstopniowej lub skokowej (co 2-2,5 cm) regulacji wysokości, posiadające uchwyty uniwersalne (ergonomiczne dla obu rąk), wykonane z aluminium, o wytrzymałości ≤ 100 kg, z możliwością regulacji uchwytu od podłoża w zakresie 70-80 cm x 90-100 cm	2			
3.	Chodziki	Czterokołowe wykonane z aluminium, maksymalne obciążenie < 130 kg, z zakresem regulacji wysokości (820-920 cm – 950-1050 mm), o maksymalnej szerokości: 660 mm (+- 50 mm), wyposażone w cztery koła, amortyzatory i hamulce, składane	2			
4.	Balkoniki wysokie ze stabilizacją przedramion	Wykonane ze stali stopowej, posiada miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości, wysokość podpór ramion: 100 - 125 cm, całkowita długość 82 cm (+- 5 cm), całkowita szerokość 67 cm - 75 cm, maksymalne obciążenie ≥ 130 kg, wyposażony w cztery koła	10			
5.	Wózki inwalidzkie	Parametry techniczne: konstrukcja krzyżakowa, składana pokryta chromem, posiada koła pełne bezdętkowe, demontowane podnóżki i odchylane boki, tapicerka nylonowa łatwo zmywalna z doszytą z tyłu kieszenią, posiada podłokietniki, pas bezpieczeństwa, hamulec bębnowy, szerokość siedziska 450mm, udźwig ≥120 kg	20			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnich w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 6 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego II: sprzęt rehabilitacyjny (CPV: 33158400-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Rotory rehabilitacyjne	Elektryczne, wolnostojące do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z gumowymi podkładkami, wbudowanym zegarem i programami treningowymi (min. 5), - o wymiarach: 40-50 cm (szerokość) x 25-35 cm (wysokość) x 25-35 cm (długość) i wadze 5-6 kg	2			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 7 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: podnośniki (CPV: 42413200-6)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Pionizator statyczny	Stabilny z możliwością przyjęcia biernej pozycji stojącej, z systemem ergonomicznych obejm (piersiowej i biodrowej), na stelażu z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce, z podestem ze stabilizatorami stóp, regulowanym stabilizatorem kolan z pelotami, o wymiarach: szerokość 75-80 cm, długość 87-95 cm, wysokość 105-115 cm, szerokość peloty biodrowej 40-45 cm, wysokość peloty biodrowej 33-129 cm, szerokość peloty piersiowej 40-45 cm, wysokość peloty piersiowej 106-145 cm, z maksymalnym obciążeniem 95 kg, długością stopki 27-32 cm	1			
2.	Podnośnik	Zakres podnoszenia: minimalne położenie ramienia 53 – 73 cm, maksymalne położenie ramienia 175 – 195 cm, możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej: 60 – 100 cm, maksymalne obciążenie podnośnika: ≤ 150 kg, elektrycznie regulowana wysokość, rama jezdna/podwozie zaopatrzone w kółka (4), w tym dwa z hamulcami (blokada tylnych kółek), metalowa rama podnośnika malowana proszkowo	1			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnymi w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 8 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego IV: urządzenia medyczne (CPV: 33100000-1)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Koncentratory tlenu	Łatwe do przemieszczania, dzięki wyposażeniu w kółka, o przepływie do 3L/min., z czujnikiem stężeniu tlenu (samo stężenie 93% ± 3%) i alarmem m.in. zbyt niskiego stężenie tlenu, mocy ≤ 320 VA, wadze <18 kg, w zestawie z nawilżaczem	2			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezamieszkalych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 9 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne (CPV: 33192120-9)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Łóżka szpitalne	<p>Sterowane elektrycznie (za pomocą pilota wykonanego w całości z tworzywa sztucznego co najmniej 8-funkcyjnego z możliwością blokady za pomocą kluczyka; pilot wyposażony w diody LED informujące m.in. o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej i o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota); konstrukcja pantografowa (konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo) podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża; szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości tworzywa typu ABS w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym; wymiary zewn. łóżka: długość całkowita 2170 mm (+/- 30 mm), szerokość całkowita 970 mm (+/- 30 mm); wymiary leża: szerokość 900 mm (+/- 10 mm), długość 2000 mm (+/- 10 mm); leże segmentowe regulowane przy pomocy siłowników elektrycznych; elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 350 - 810 mm (+/- 20 mm); regulacja wysokości leża góra - dół, pleców, uda i podudzia za pomocą pilota; opuszczane bariery boczne na całej długości leża (rozwiązanie dopuszczalne: bariery boczne na 3/4 długości leża, a na 1/4 specjalistyczne protektory); zabezpieczenie barier bocznych przed przypadkowym opuszczeniem; kąt przechyłu Trendelenburga minimum 0 - 15 °; kąt przechyłu anty-Trendelenburga minimum 0 - 18 °; kąt regulacji oparcia pleców w zakresie do 75° (±5°); kąt regulacji oparcia uda w zakresie do 40° (±10°); część podudzia regulowana za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego; funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud; łóżko wyposażone w cztery antystatyczne koła o średnicy 125 mm (+/- 10 mm) z blokadą; gwarancja minimum 24 miesiące; wyposażenie łóżka: wysięgnik/uchwyt ręki o regulowanej długości oraz materac gąbkowy</p>	40			

	(długość 200 (±5 cm), szerokość 90 (±10 cm), twardość gąbki > T25, grubość 8 - 10 cm, materac pokryty materiałem nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym (pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny), materiał z pianki niepalnej odporny na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych)				
				RAZEM	

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141



Część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace przeciwoleżynowe (CPV: 39143112-4)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, model/typ
1.	Materace przeciwoleżynowe	Rurowe, zmiennociśnieniowe, o wymiarach: długość 195-205 cm, szerokość 80-90 cm, wysokość 12-14 cm, wadze 3,5-4,5 kg, z 16-20 komorami dynamicznymi i 2-4 statycznymi komorami głowy (komory z mikroperforacją z nylonu/TPU), przewodem powietrza PVC z wbudowanymi wewn. zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu), zaworem reanimacyjnym CPR i funkcją transportową; pompa o wymiarach: długość 25-35 cm, szerokość 17-21 cm i wysokość 10-14 cm, wadze 2,5-3,5 kg, z kompresorem 1-membranowym w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze, ze zmiennym cyklem pracy (10 min.), z trybem statycznym pracy dla pacjentów wrażliwych na ból, z alarmem niskiego ciśnienia (wizualnym i akustycznym), z regulacją ciśnienia (płynna z podziałką kg), w pokrowcu wodoszczelnym i paroprzepuszczalnym z nylonu PU oddychającego zapinanego na zatrzaski	20			
				RAZEM		

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnymi w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

