Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

.....
*/pieczęć adresowa firmy/*

# OPIS ASORTYMENTU

| Lp. | Opis | Pojemność | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa | Producent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i maceracją skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, ekstrakt z aloesu, prowitaminę B5. Opakowanie 500 ml | 500 ml | 450 | | | | |

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza już w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella, Salmonella enterica), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. Przebadany zgodnie z normą europejską dla obszaru medycznego tj. EN 14 885 lub metodą zaakceptowaną przez Prezesa URPL, WM, PL; skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476 lub zgodnie z wytycznymi RKI. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Przyjemny zapach, nie pozostawia smug, nie ma konieczności płukania mytych powierzchni. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy. Kanistry 5 l dostosowane do automatów dozujących typu QFM R-Gab High Flow | 5 litrów | 400 | | | | |
| 3. | Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Jedna chusteczka uwalnia 10000 ppm aktywnego chloru. Chusteczka wykonana z wysokiej jakości włókniny o wymiarach 60g/m2,19cmx24cm.Posiada wysokie spektrum biobójcze obejmujące: bakterie, grzyby, wirusy, spory, prątki | 25 szt. w opakowaniu flow-pack | 100 | | | | |

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | TIAB (dwutlenek tytanu połączony kowalencyjnie z nanocząsteczkami aktywnego srebra Ag+), kaolin medyczny, hialuronian sodu, krzemionka, gaz: N-butan. Nie zawiera chlorheksydyny. Suchy spay 125 ml. Wyrób medyczny kl. II B | 125 ml spray | 700 | | | | |
| 5. | TIAB (związek dwutlenku tytanu kowalencyjnie związanego z jednowartościowymi jonami srebra Ag+), chlorek benzalkoniowy, wosk pszczeli bielony, octan tokoferylu, dimetikon, olej mineralny, glikol propylenowy, PEG 30, dipolihydroksystearynian, palmitynian izopropylu, PPG-15 eter stearylu, izononian izononatylu siarczan magnezu, woda. Nie zawiera chlorheksydyny. Krem 2%, 50 ml. Wyrób medyczny kl. II B | 50 ml krem | 180 | | | | |
| 6. | Sterylny roztwór gotowy do użycia, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu obejmuje także rany oparzeniowe I-IV stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze | 350 ml | 450 | | | | |

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Preparat na bazie nadwęglanu sodu do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, endoskopów, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych. Możliwość dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych i myjkach endoskopów. Posiadający właściwości myjące i rozpuszczające zaschnięte pozostałości organiczne takie jak krew, białko i wydzieliny. Nie wymagający użycia aktywatora. Czas aktywności roztworu roboczego - 30 godzin, możliwość kontroli aktywności za pomocą pasków testowych. Skład: nadwęglan sodu, TAED, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy adeno, polio, noro, wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV), S (B. subtilis) w stężeniu 1% i czasie 10 minut, F (A. niger) - 2% w czasie 10 minut, S (C. sporogenes) - 1% w 30 minut. Opakowanie 1 kg. Każde opakowanie zawiera miarkę do sporządzania roztworu | 1 kg | 5 | | | | |
| 8. | Maść do stosowania zewnętrznego do opatrywania i leczenia wszelkiego rodzaju ran z zawartością PVP - jodu jako substancji aktywnej o szerokim spektrum bójczym: B, Tbc, F, P, V, S | 100 g | 300 | | | | |
| 9. | Środek myjąco-dezynfekujący na bazie kwasu nadoctowego działający na: bakterie, wirusy, grzyby, TBc, sporobójczy. Do wszelkich powierzchni zmywalnych, również mających kontakt z żywnością | 1,5 kg | 40 | | | | |

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Krem z 30% mocznikiem do pielęgnacji bardzo suchej skóry z zaburzeniami rogowacenia, w przebiegu łuszczycy, rybiej łuski, cukrzycy, atopowego zapalenia skóry, a także w stanach o różnej etiologii. Preparat zawiera wysokie stężenie mocznika (30%) wykazując działanie keratolityczne, intensywnie nawilżające, wygładzające i regenerujące naskórek | 75 g | 100 | | | | |
| 11. | Krem regenerujący zwiększający odporność skóry na uszkodzenia, przeznaczony do pielęgnacji skóry osób narażonych na miejscowy ucisk np. używających protez kończyn, unieruchomionych osób z niewydolnością krążeniową, osób ze skórą suchą o podłożu hormonalnym lub metabolicznym (np. cukrzycy), osób ze skórą atopową lub łuszczycą. Krem zawiera w składzie: kwasem hialuronowym, olejem konopnym i ekstraktem z miodu | 100 g | 100 | | | | |
| 12. | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Postać: hydrożel o właściwościach tiksotropowych, naturalne pH, bez zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: Alkohole całk.zaw.70% (etanol, izopropanol). Spektrum działania: B (w tym MRSA, Salmonella enteritidis),Tbc, F (C. albicans A. niger),V (Polio,Adeno, HIV, HCV, HBV, SARS - Coronavirus). Czas działania: 30sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna i bisabolol. Worek 700 ml, pasujący do dozowników Sterisol | 700 ml | 2 000 | | | | |

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Postać: hydrożel o właściwościach tiksotropowych, naturalne pH, bez zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: Alkohole całk.zaw.70% (etanol, izopropanol). Spektrum działania: B (w tym MRSA, Salmonella enteritidis),Tbc, F (C. albicans A. niger ),V (Polio,Adeno, HIV,HCV,HBV, SARS (Coronavirus). Czas działania: 30sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna i bisabolol. Butelka prostopadłościenna 500 ml, pasująca do dozowników typu dermados | 500 ml | 3 000 | | | | |
| 14. | Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami oraz stosowany w antyseptyce śluzówek i ran. Wodny roztwór pvp-jodu przy dostępności jodu 0,75/100g.Mający również zastosowanie w antyseptycznym myciu ciała, kąpieli w wannie, dekontaminacji MRSA, płukaniu ust, płukaniu ran, owrzodzeń, odleżyn, zgorzeli, w ginekologii i położnictwie. Opakowanie o pojemności 250 ml z spryskiwaczem | 250 ml | 120 | | | | |
| 15. | Produkt płuczący oraz wiążący twardość wody do myjni-dezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek. Na bazie kwasów organicznych. Usuwa organiczne i mineralne zanieczyszczenia oraz chroni generator pary, układy rurowe i dysze rozpryskowe przed tworzeniem kamienia kotłowego. Ułatwia szybkie i bez zaciekowe suszenie naczyń sanitarnych wykonanych ze szkła, plastiku i stali | 5L | 300 | | | | |

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nierdzewnej. Dozowanie od 0,5 do 5 ml/l, wartość pH (koncentrat, 20°C): 1,5. Lepkość (koncentrat, 20°C): 1 mPas. Napięcie powierzchniowe (1%): 73 mN/m. Skład: kwas cytrynowy, kwas mlekowy, inhibitory korozji | | | | | | |
| 16. | Silnie zasadowy środek myjący do myjni dezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek. Usuwa nawet silnie zaschnięte wydaliny i wydzieliny oraz zanieczyszczenia wapienne. Dzięki związkom chelatującym może być użyty jako środek zmiękczający oraz płuczący. Nadaje się do naczyń sanitarnych wykonanych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej. Dozowanie od 1 do 3 ml/l, wartość pH (koncentrat, 20°C): ok. 13,5, lepkość (koncentrat, 20°C): 3 mPas, napięcie powierzchniowe (1%): 63 mN/m. Skład: wodorotlenek potasu, związki chelatujące, inhibitory korozji | 5L | 100 | | | | |
| | ***RAZEM*** | X | X | X | | X | X |

.....
*/Miejscowość i data/*

.....
*/Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy*