PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 11/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pieluchomajtek, rękawiczek diagnostycznych, środków czyszczących, środków dezynfekcyjnych i innych artykułów.

Treść pytania:
Pytanie 1 (dot. Części nr 2 poz. 1-3 oraz Części nr 8 poz. 1-3)
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic w kolorze fioletowym, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców."

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści proponowane rękawiczki.

Treść pytania:
Pytanie 2 (dot. Części nr 2 poz. 1-3 oraz Części nr 8 poz. 1-3)
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców?"

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści proponowane rękawiczki.

Treść pytania:
Pytanie 3 (dot. Części nr 2 poz. 1-3 oraz Części nr 8 poz. 1-3)
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic zgodnych z wyszczególnionymi niżej normami oraz zgodę na przedłożenie następujących dokumentów w celu potwierdzenia tychże norm:
- rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4:2013 oraz EN 16523-1:2015 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym;
- rękawice przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F1671 - na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym;
- EN 455 (1-4) – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży folder oraz raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym;
- rękawice spełniają wymagania normy EN ISO 374-1:2016 (Type B), EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży Certyfikat UE wydany przez jednostkę

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl
mco@mco.krakow.pl

notyfikowaną;

- rękawice spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Rękawice zaklasyfikowane są jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz są zgodne z europejskimi zharmonizowanymi normami: EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008. Rękawice zaklasyfowane zostały również jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz europejskimi normami: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności od producenta rękawic."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rękawiczki zgodne z proponowanymi normami. W zakresie wymaganych dokumentów Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. Części nr 2 poz. 1-3 oraz Części nr 8 poz. 1-3)

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przyznanie 30 % w ocenie jakościowej za potwierdzenie spełniania normy EN 374-2:2014 za pomocą Deklaracji Zgodności od producenta."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. wzoru umowy)

„Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta." UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.

W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl
mco@mco.krakow.pl

odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. wzoru umowy)

„Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 2 i 5 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14)."

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę i w związku z tym dokona stosownej modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ, która będzie dostępna od dnia 22 czerwca 2021 r.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. wzoru umowy)

„Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 i 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do wysokości:

a) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. 1;

b) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 2;

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10)."

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę i w związku z tym dokona stosownej modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ, która będzie dostępna od dnia 22 czerwca 2021 r.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl
mco@mco.krakow.pl

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. wzoru umowy)

„Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 3 projektu umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dot. wzoru umowy)

„Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dot. wzoru umowy)

„Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

Treść pytania:

Pytanie 11 (dot. wzoru umowy)

„Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.

W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl
mco@mco.krakow.pl

w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy."
(M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021)."

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę i w związku z tym dokona stosownej modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ, która będzie dostępna od dnia 22 czerwca 2021 r.

Treść pytania:
Pytanie 12 (dot. części nr 3, poz. 1-3)
„Czy w poz. 1-3 jednostką miary jest sztuka czy opakowanie?"

Odpowiedź:
W przedmiotowych pozycjach jednostką miary jest sztuka.

Treść pytania:
Pytanie 13 (dot. części nr 9, poz. 1)
„Czy w poz. 1 jednostką miary jest sztuka czy opakowanie 6-sztukowe?"

Odpowiedź:
W przedmiotowej pozycji jednostką miary jest sztuka.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl
mco@mco.krakow.pl